



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

34-700 Rabka-Zdrój, ul. Zaryte 141A
tel.: 18 26 77 130, fax: 18 26 92 262, e-mail: poczta@zwik-rabka.pl, www.zwik-rabka.pl

Nasz znak: ZWK/934/2021

Rabka-Zdrój, dnia 15.04.2021r.

Zapytanie ofertowe „Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych”

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019.2019) Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju udzielania zamówień publicznych niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych.

Oznaczenie komórki: T-ES
adres: ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój
numer telefonu: 18 26 77 131
adres e-mail: poczta@zwik-rabka.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie dotyczy odtworzenia nawierzchni dróg gminnych i powiatowych rozebranych lub uszkodzonych przy pracach remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie działalności Spółki. Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych nastąpić musi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. Natomiast odtworzenie nawierzchni dróg gminnych nastąpić musi w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Oferta musi spełniać wszelkie normy przewidziane dla poszczególnych kategorii odtwarzanych nawierzchni. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów i świadectw jakościowych na każde żądanie Zamawiającego. Zadanie podzielone jest na dwie części:

I. Odtworzenie nawierzchni dróg gminnych.

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia. Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki spowodowane wykopami przy rurociągach wod-kan) należy naprawiać mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”. Szacowane zapotrzebowanie wynosi 20 ton.

II. Odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych.

Technologia odbudowy nawierzchni na drodze powiatowej:

- Frezowanie nawierzchni.
- Obcięcie krawędzi pilą mechaniczną w obrębie wykopu, wystąpienia uszkodzeń, a następnie rozebranie nawierzchni na głębokość min. 40 cm na wspomnianym obszarze.
- Kruszywa łamane o uziarnieniu 0-63 mm zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 23 cm, w obrębie jezdni dla podbudowy wtórny moduł odkształcenia winien wynosić $E2 \geq 120$ [MPa], a wskaźnik zagęszczenia $Is \geq 1,03$.

- Warstwa podbudowy mieszanki mineralno – asfaltowej dla kategorii ruchu KR 3-4 i uziarnieniu kruszywa mineralnego 0-16 mm, grubości 6 cm do poziomu 11 cm poniżej istniejącej nawierzchni..
- Geoosiatka o wytrzymałości na rozciąganie min. 120 kN/m na całej sfrezowanej nawierzchni.
- Warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej polimerem szybko rozpadowej.
- Warstwa wiążąca mieszanki mineralno – asfaltowej dla kategorii ruchu KR 3-4 i uziarnieniu kruszywa mineralnego 0-16 mm, grubości 6 cm do poziomu 5 cm poniżej istniejącej nawierzchni.
- Warstwa szczepna z emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej polimerem szybko rozpadowej.
- Warstwa ścierna z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3-4 i uziarnieniu kruszywa mineralnego 0-12,8 mm, grubości 5 cm na całej powierzchni nawierzchni rozebranej.
- Uszczelnienie spoin oraz łączeń nawierzchni asfaltową masą zalewową.
- Inwestorowi przysługuje prawo pobrania próbek celem poddania badaniom jakościowym warstw podbudowy i nawierzchni oraz zbadania stopnia ich zagęszczenia.
- Szacowane zapotrzebowanie wynosi 200m² odbudowanej nawierzchni.

2 Termin i miejsce wykonania zamówienia.

Zadanie I w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Zadanie II w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

3 Informację o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

a Posiadanie odpowiednio przygotowanych pojazdów i sprzętu.

4 Wskazanie dokumentów jakie musi złożyć wykonawca.

a Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty.

5 Wymagania dotyczące wadium. Nie dotyczy

6 Termin związania ofertą. 30 dni.

7 Sposób oraz termin składania ofert.

a Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem operatora pocztowego/pośłańca na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Zaryte 141A, 34-700 Rabka-Zdrój, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: poczta@zwik-rabka.pl do godziny 12:00 dnia 26.04.2021r.

b Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

c W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8 Termin otwarcia ofert. Godzina 12:10 dnia 26.04.2021r.

9 Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena ofertowa – 100 pkt.

Z tytułu kryterium ceny ofertowej badana oferta otrzyma, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku,

$$\Lambda = \frac{\Lambda_{\min}}{\Lambda_o} \times W$$

liczbę punktów Λ zgodnie z następującymi wzorem: gdzie:

Λ to liczba punktów otrzymanych przez badaną ofertę w badanym kryterium;

$\Lambda_{\min}$ to najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert w badanym kryterium;

Λ_o to cena zaoferowana przez wykonawcę badanej oferty;

W to waga badanego kryterium.

10 Inne.

14 dniowy terminem płatności.

Rozliczenie nastąpi w formie kosztorysowej na podstawie faktycznie wykonanej ilości.

Ilości podane w formularzu są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie.

Sporządził dnia: 15.04.2021r.

PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
z siedzibą w Rabce-Zdroju
Zaakceptował ..mgr inż. Bartosz Aleksander..... dnia 15.04.21r.